

جنسی امراض

کا

ہومیوپیتھک علاج



ہومیوپیتھک ڈاکٹر فتح شیر

جلد حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

نام کتاب	_____	جنسی امراض کا ہومیو پیتھک علاج
مصنف	_____	ہومیو پیتھک ڈاکٹر فتح شیر
تاریخ اشاعت	_____ ۱۹۹۰	
تعداد	_____ ۳ ہزار	
قیمت	_____ ۲۵ روپے	
طبع	_____	پرنٹ بورڈ پرنٹرز (پرائیویٹ) لمیٹڈ راولپنڈی

ناشر۔ الفتح ہومیو پیتھک دواخانہ، علیہ مجید روڈ راولپنڈی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

تعارف

موجودہ دور میں انسانی صحت کے لئے مختلف قسم کی ادویات اور آلات ایجاد ہو چکے ہیں۔ لیکن اس کے جنسی مسائل پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر افراد جنسی کمزوریوں اور عیاشیوں میں پڑ کر اپنی صحت تباہ کر رہے ہیں۔ سنیمال اور ٹیلی وژن کے علاوہ اشتہادی حکیم اور دھڑے دار کپتیاں جنسی مسائل کو مشتبہ کرنے اور انہیں ہرچیز بنانے میں مصروف ہیں۔ اس طرح ان اداروں نے ایک سنجیدہ مسئلے کو ایک تھلکی مسئلہ بنا لیا ہے۔

جنسی خرابیاں دور کرنے کے لئے جو میوہ پتھک طریقہ علاج میں نہایت اعلیٰ ادویات موجود ہیں۔ لیکن ان سے فائدہ صرف اسی صورت میں اٹھایا جاسکتا ہے۔ جب مریض میں بیماری سے نجات حاصل کرنے کا صحیح جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور وہ ان کام برے افعال سے باز آجائے جن کا وہ مرتکب رہا ہو۔ اگر مریض خود اپنے رویے میں فیصلہ کن تبدیلی پیدا کرنے کا اہل نہیں تو پھر اسے کسی بھی طریقہ علاج سے فائدہ کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔

جنسی خامیوں یا بیماریوں کے لئے جو میوہ پتھک اور بلاؤ کیمرک ادویات استعمال ہوتی ہیں۔ ان کی اہم علامات اس کتاب میں درج کر دی گئی ہیں۔ عمدہ علاج حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ کتاب کا بغور مطالعہ کیا جائے اور مریض کے لئے صرف ایک دوا منتخب کی جائے ایک سے زیادہ ادویات دینا یا ان کو ملا کر دینا بدی بدی دینا یا ادویات کو جلد جلد تبدیل کر دینے سے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہو گا۔

ادویات کا استعمال 30 پوٹسی سے شروع کرنا مناسب ہے۔ ہر حسب ضرورت دوا کی پوٹسی کو 1000'200 یا ایک لاکھ تک بڑھایا جاسکتا ہے۔ بعض صورتوں میں درجہ تک 3'6 یا 12 طاقت تک گھٹایا جاسکتا ہے۔ بالو کی ایک ادویات کا استعمال 6x سے شروع کرنا موزوں ہے۔ ہر ضرورت کے مطابق 12x'30x یا 1000x تک بڑھایا جاسکتا ہے۔ دوا کی چار خوراکیں روزانہ کافی ہیں۔ لیکن 200 یا 1000 طاقت کی ایک خوراک ہفتے میں ایک ہی دفعہ دینی چاہیے۔ ایک لاکھ طاقت کی ایک خوراک ایک ماہ یا اس سے زیادہ عرصے کے لئے کافی ہوتی ہے۔

فتح شیر

افتح ہو میوہ متھک دوا خانہ

علیہ مجید روڈ۔ راولپنڈی

۱۹۹۰ء

فہرست

حصہ اول (مردانہ)

صفحہ

مضمون

1	احلام
6	ایستادگی
10	بغل گیری
11	انزال
13	جریان
14	مادہ منویہ
15	جلق
18	جملع
26	نامروی
30	عضو مخصوص
31	بہ اثرات
34	ذہنی علامات

حصہ اول

(مردانہ)

احلام

1۔ احلام کی پُرانی شکایت جس کی وجہ سے مریض بہت تھکاوٹ اور کمزوری محسوس کرے۔ زندگی کے معمولات سے غافل ہو جانے اور اپنی پسندیدہ چیزوں سے بھی اُسے لگاؤ نہ رہے۔ مریض اپنی صحت کے متعلق ہر وقت فکر مند رہتا ہو۔

فاسفودک لیسٹ

2۔ ایسے مریض میں احلام کی شکایت جو اکثر سر درد اور ہاضمہ کی خرابی میں مبتلا رہتا ہو۔ رہنے سہنے، کھانے پینے میں عیاش ہو۔ سالہ وار غذائیں استعمال کرے۔ کثرتِ مباشرت یا جلق لگانے کا عادی رہا ہو۔ احلام زیادہ تر صبح کے وقت ہوتا ہو۔

نکس و امینکا

3۔ بکثرت احلام کی وجہ سے مریض بہت کمزور ہو جانے۔ مریض غلیظ جو چلہ کی تکالیف میں مبتلا رہتا ہو۔ ہاتھ، پاؤں اور سر کی چوٹی میں عموماً جلن کا احساس بھی پایا جاتا ہو۔

سلفر

ہو۔

4۔ موٹے، پلپے افراد میں احتلام۔ احتلام کے بعد ہم جسم پر
خصوصاً ہاتھ پاؤں پر پسینہ آجائے۔ احتلام صبح 3 بجے سے
تھوڑا بعد ہو۔

کلکیر یا کلاب

5۔ جنسی خواہشات دب جانے سے احتلام ہونے لگے۔
خصیوں میں درد رہتا ہو چکر آتے ہوں۔

کو نیم

6۔ کثرت مباشرت یا جلق کی وجہ سے اکثر احتلام ہو جاتا ہو۔
مریض کے ذہن پر ہر وقت جنسی خیالات چھانے رہتے
ہوں۔

سٹفی سائیکیریا

7۔ احتلام و جریان ایسے افراد میں جو برسوں جلق لگانے کے
عادی رہے ہوں۔ گہری نیند میں احتلام ہو جائے لیکن
مریض کو جاگ بھی نہ آئے۔ نبض سست ہو اور دل کی
تکلیف بھی ساتھ ہو تو یہ ترجیحی دوا ہے۔

ڈبجی میلس

8۔ بکثرت احتلام کی وجہ سے شدید کمزوری، غشی اور اندھلپن
ہو جائے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہو۔ کانوں
میں گھنٹیاں سی بجتی ہوں۔ پریت ہوا سے پھولا رہے۔

چائنا

بغیر ایستادگی کے احتلام

1۔ احتلام عموماً جلق لگانے کا نتیجہ ہو۔ عضو ٹھنڈا، ڈھیلا، لٹکا
ہوا۔ مریض ذہنی لحاظ سے صحت مند لیکن جسمانی طور پر
کمزور ہو۔

لایکوپوڈیم

- 2- احلام جلق کھانے کی وجہ سے ہو۔ مریض کے ذہن میں ہر
وقت جنسی خیالات کی کثرت رہے۔
3- احلام کے بعد گھنٹوں میں کمزوری آجانے۔
4- احلام کے بعد کمزور ہونے لگے۔
5- احلام کے بعد ٹانگیں ٹھنڈی ہو جائیں۔

سختی سائیگیا
ڈانسکوریہ
کوپا تم
کرغاشس

خون آنا

- 1- احلام میں خون آنے یا خون آمیز مواد خارج ہو۔

رک سہل۔ کینٹرس
لیم پل۔ سلو پریٹا
پرو لیم۔ لیکیسر۔

وقت اور وقفہ

- 1- احلام اکثر صبح کے وقت ہوتا ہو۔
- 2- احلام صبح تین بجے سے تھوڑا بعد ہوتا ہو۔
- 3- تقریباً ہر رات ہو جاتا ہو۔
- 4- جلق کے نتیجے میں احلام تقریباً ہر رات ہو۔ ایسا دلکی نہ
ہو۔ عضو تناسل مرجھایا ہوا۔
- 5- ہر دوسری رات ہو جائے۔
- 6- ہر تیسری یا چوتھی رات ہو جائے۔
- 7- احلام بکثرت ہوتا ہو۔ رات کو دو دو تین تین بار ہو
جانے۔ بعد میں گھنٹوں میں شدید کمزوری محسوس ہو۔

نکس و امیکا
ٹکیریا کلاب
نیٹرم فاس
ار جنٹم میٹ
پکیرک ایسٹ
نکس و امیکا

ڈانسکوریہ

جنسی خواب اور احتلام

1- جنسی خواب دیکھنے سے صبح کے وقت احتلام جو ہر تیسری

نکس و امیکا

یا چوتھی رات کو ہو جایا کرے۔

2- جنسی خواب دیکھنے سے اکثر احتلام ہو جاتا ہو۔ صبح نیم

خوابی کی حالت میں ایستادگی ہو۔ لیکن جاگ اٹھنے پر

ایستادگی ختم ہو جائے۔ جس بات کے متعلق سوچتا سوچتا

کیلیڈیم

سو جائے۔ اسی کے خواب ساری رات نظر آئیں۔

3- جنسی خواب دیکھنے سے کثرت احتلام جو نامردی کا باعث

فاسفورس

بنے۔ جنسی خیالات مریض کے ذہن پر سوار رہیں۔

4- جنسی خواب دیکھنے سے احتلام۔ مریض کے ذہن پر ہر

وقت جنسی خیالات مسلط رہیں۔ مریض اپنی صحت کی

سٹفی سائیگیٹا

خرابی کے متعلق بہت فکر مند ہو (فاسفورک ایسڈ)

سیلفنیم۔ سارپریلا

5- جنسی خواب دیکھنے سے احتلام ہو جانے کی چند دیگر ادویات

ڈائسکوریا

بغیر خواب کے احتلام

1- بغیر خواب کے احتلام ہو جائے۔

ارجنٹم ٹائٹ۔

پکرک ایسڈ۔ جیلسمیم

ڈی بی ٹیلس

بایو کیمک ادویات

- 1۔ احکام بغیر استلجی کے ہو جائے ۔ مادہ منویہ درد کے ساتھ خارج ہو ۔ اعصابی کمزوری بھی ہو۔
کلی فاس
- 2۔ خواب کے بغیر احکام ہو ۔ مادہ منویہ پانی کی طرح پٹکا ہو
نیزم فاس
معدے میں تیزابیت، پھٹ میں کیزے ہوں۔
- 3۔ ذہن بروقت جنسی خیالات میں مبتلا رہے ۔ اسی وجہ سے احکام ہو جاتا ہو۔
سلیشیا
- 4۔ احکام کے بعد سردی اور سستی محسوس کرے اور شبہوت کا زور ہو جائے۔
نیزم میور
- 5۔ جنسی خواب دیکھنے سے احکام ہو جائے ۔ مریض پست بمت، ٹگین چڑھا اور شرمیلا ہو۔
کلی فاس

ایستادگی

ایستادگی کی شدت

- 1۔ شدید ایستادگی خصوصاً رات کے وقت جس کی وجہ سے عضو میں درد ہو۔ مریض تمام رات بے چینی سے گزارے۔
- 2۔ خواہش کی زیادتی جس کی وجہ سے نہایت تیز اور مسلسل ایستادگی رہے۔ رات کی شدید ایستادگی سے نیند میں خلل آجائے (پکڑک ایسٹ)
- 3۔ خواہش کی زیادتی کی وجہ سے تکلیف دہ ایستادگی جس کے بعد پریشانی کی تلی میں سوئیاں پھیننے کا احساس ہو۔
- 4۔ بار بار ایستادگی جس پر قابو پانا مشکل ہو جائے۔ حد سے بڑھی ہوئی جملت کی خواہش۔ مریض کو جماع کا جنون ہو۔
- 5۔ شدید ایستادگی جس سے پیٹ میں درد ہونے لگے۔ مادہ منویہ مشکل سے خارج ہو یا اس کا اخراج نامکمل ہو۔
- 6۔ شدید ایستادگی کی چند دیگر ادویات۔

پکڑک ایسٹ

کینتھریس

کنڈیس شلہ ٹوا

فاسفورس

زنگم میٹ

پلاٹینا - پلسا ٹیلا

نگس وامیکا

فلورک ایسٹ

ایستادگی کے اوقات اور مواقع وغیرہ

- 1- جمع کا خیال آتے ہی فوراً ایستادگی ہو جائے۔
 قاسفورس۔
 زنگم میٹ
 بریٹا کلاب
 ایونیا کلاب۔
 اگنس کاشن
- 2- ایستادگی سرے ہو۔
- 3- ایستادگی صبح کے وقت ہو۔
- 4- صبح نیم خوابی کی حالت میں ایستادگی ہو جو جاگنے پر ختم ہو جائے۔
 کیلیڈیم
- 5- صبح کے وقت جمع کی خوابش کے بغیر ایستادگی ہو۔ عضو
 سن اور اس کے سرے پر شہوانی غلظت ہو۔
 امبراگریسا
- 6- نیند کی حالت میں ایستادگی ہو لیکن جاگنے پر ختم ہو جائے۔
 اوہیم
- 7- ایستادگی صرف رات کے وقت ہو۔
 پکرک ایسٹ
 کینتورس۔ پلاٹینا
 قاسفورس۔ آرم میٹ
 فلوک ایسٹ۔
 ہٹرک ایسٹ۔
 کینتورس
 ہاسٹیکم
 اگزالت ایسٹ
- 8- ایستادگی کھانا رہے۔
- 9- بوڑھے آدمیوں میں بکثرت ایستادگی۔
- 10- لیٹ جانے پر ایستادگی ہو جائے۔

- 11۔ کھانسنے سے ایستادگی ہو جائے۔
 12۔ ہر شب کرنے کے بعد ایستادگی ہو جائے۔
 13۔ گاڑی میں سوار ہونے سے ایستادگی ہو جائے۔
 14۔ گھوڑے پر سواری کرنے سے ایستادگی ہو جائے۔
 15۔ انزال کے بعد ایستادگی ہو جائے۔

کینتھرس
 نیٹرم کلاب
 کلکیریا فاس
 کنڈلس انڈیکا
 فاسفورک ایسٹ

نامکمل ایستادگی

1۔ بوس وکنبار اور دوسرے جنسی ہیجانوں سے بھی ایستادگی نہ ہو۔

کیلیڈیم۔ ہم۔ نیو فرٹیم
 کیلیڈیم۔ ہم۔ نیلسیم

2۔ جماع میں ایستادگی کے بغیر ہی انزال ہو جائے۔
 3۔ ایستادگی برائے نام ہو۔ انزال کے بعد کمزوری اور چڑچڑاہٹ آجائے۔

سیلیم

4۔ ایستادگی موجود ہو لیکن جماع کی کوشش پر عضو ڈھیلا پڑ جائے۔

کیلیڈیم۔ ہم۔ سیلیم

اگنس کاسٹنس۔

ارجنٹم میٹ

فاسفورک ایسٹ۔

اگنس کاسٹنس۔

گریفٹائٹس۔ سلفر۔

کوئیم۔ ملانیو پوڈیم۔

سیما

5۔ جماع کے دوران ایستادگی نامکمل ہو۔

6۔ بغیر استلگی کے جلع کی خواہش ہو۔

کیلیڈیم۔ کوثر۔
لائیکوپوڈیم۔
گرفاٹس

بالو کیمک ادویات

1۔ استلگی کے وقت عضو میں کمی اور درد ہو۔ درد کی وجہ

— عموماً سوزناک ہو۔

نیٹرم فاس۔

میگنیشیا فاس۔

کالی فاس

کلکیریا فاس۔

نیٹرم سلف

فرم فاس۔ سلیشیا

2۔ استلگی تکلیف دہ ہو۔

3۔ رات کے وقت تکلیف دہ استلگی ہو۔

4۔ گاڑی میں سوار ہوتے وقت استلگی ہو جائے۔ جس میں

جلع کی خواہش نہ ہو۔

کلکیریا فاس

بغل گیری

نکس وایکا

1۔ ایستادگی موجود ہو لیکن بغل گیر ہوتے ہی ختم ہو جائے۔

2۔ ایستادگی بغل گیر ہونے پر ہی ختم ہو جائے یا انزال ہو جائے۔

کونیم

زنگم میت

3۔ بغل گیر ہوتے ہی انزال ہو جائے۔

4۔ جماع کی خواہش زیادہ ہو لیکن جماع نہ کر سکے۔ ایستادگی بغل گیر ہونے پر ہی ختم ہو جائے۔

کیلیڈیم۔ سیلفیم۔

لائیکو پوڈیم۔ کونیم۔

کلکیریا کارب
سیلفیم

5۔ بغل گیر ہونے پر بھی ایستادگی نہ ہو۔

6۔ بغل گیری ہی میں سو جائے۔

لائیکو پوڈیم

7۔ بغل گیر ہونے کی بڑھی ہوئی خواہش ہو۔

میوریکس

پلائینا۔ اگریکس

8۔ ساتھ کھڑے لوگوں سے بغل گیر ہونے کی خواہش۔

انزال

- 1۔ انزال کے بعد تکلیف ہو جائے۔
نکس و ایسا۔
کلی کلاب
کیلیڈیم۔ جیٹسمیم
- 2۔ جماع میں بغیر ایستادگی کے انزال ہو جائے۔
- 3۔ مکمل ایستادگی سے پہلے ہی انزال ہو جائے۔ انزال درد کے ساتھ ہو۔
سفر
- 4۔ انزال میں بکثرت منی خارج ہو۔
نکس و ایسا۔
سٹفی سائیکریا
فاسفورک ایسڈ
- 5۔ انزال بہت دیر سے ہو۔
کلکیریا کلاب
- 6۔ انزال دیر سے ہو۔ اور بعض اوقات ہو ہی نہیں۔
گرفائٹس۔
لالی سین
- 7۔ انزال میں ایسے محسوس ہوں۔ جیسے مادہ متوہ۔ پھیل دینے والا ہے۔
کو نیم

سرعتِ انزال (دیکھئے بغل گیری بھی)

- 1۔ سکس ایستادگی سے پہلے یا اس کے فوراً ہی بعد انزال ہو جائے۔
سفر۔
فاسفورک ایسڈ

2- دخول سے پہلے ہی انزال ہو جائے۔ منی کا اخراج درد کے ساتھ ہو۔

سلفر

3- جماع کی خواہش بڑھی ہوئی ہو۔ لیکن عضو کمزور ہو۔ جلد انزال ہو جائے۔

نیٹرم مینور

4- جماع کے دوران جلد ہی انزال ہو جائے۔

کریفائٹس

زنگم میٹ

5- سرعت انزال۔ ایستادگی برائے نام۔ جماع کرنے پر خود اعتمادی نہ ہو۔

سیلنیم

6- سرعت انزال۔ جماع کے بعد کمزور اور کمزوری ہو جائے۔

سٹیفی سائیکیریا

7- سرعت انزال، جریان، نامردی جو جلق لگانے کی وجہ سے ہو جائیں۔

یونو

عورت کی موجودگی

1- عورت کی قربت سے، اُسے دیکھنے سے یا اُس کا خیال آنے سے ہی انزال ہو جائے۔

کوئیم۔ سیلنیم

پلرک ایسٹ

2- عورت کو چھونے سے ہی انزال ہو جائے۔

میوریکس

3- عورت کی قربت سے، جماع کا خیال آنے سے یا بوس و کند سے انزال ہو جائے۔

کوئیم

بایو کیمک ادویات

کلیریفاس

کلی فاس۔ نیٹرم میور

1- سرعت انزال

جریان

1- اُنٹے بیٹھتے، چلتے پھرتے اور پھاڑتے کرتے وقت منی یا ندی کے قطرے خارج ہوتے رہتے۔

2- بوس و کند کے دوران منی خارج ہونے لگے۔

3- پختہ پر زور لگانے سے منی کے قطرے بہنے لگیں۔

4- قبض کی وجہ سے ہر مشاب کے ساتھ منی یا ندی کے قطرے خارج ہوں۔

5- مشت زنی یا کثرت مباشرت سے جریان منی ہو جائے۔

6- منی یا ندی کے قطرے کرتے رہنے سے نظر کمزور ہو جائے۔

7- جریان جب کہ دل کی غیر معمولی دھڑکن بھی ہو۔

بایو کیمک ادویات

1- جریان منی یا ندی

نیٹرم فاس۔

کالی فاس۔

نیٹرم سیور سفیشیا۔

کلیکین سف

کو نیم۔ اگنس کاشس

ایلو مینڈ۔ انا کاردیم۔

اگنس کاشس

نگس و امیکا۔ سلفر

فاسفورک ایسٹ۔

سٹنی سائیگیرا۔

فاسفورس۔ یوفو۔

کالی کلاب

ڈبی ٹیلز۔

برٹیا کلاب

مادہ منقویہ

- 1- پانی کی طرح عطا ہو۔
 - 2- خونی ہو۔
 - 3- خون آمیز ہو۔
 - 4- جس کی تیز بو ہو۔
 - 5- بوگندے پریشاب کی مانند ہو۔
 - 6- گرم ہو۔
 - 7- ٹھنڈا ہو۔
- سیلیم۔ سفر۔
 - سپیا۔ نیرم قاس
 - لائیکوپوڈیم۔
 - فلورکب ایسٹ
 - مرک سال۔ لینڈم۔
 - سار سپرٹا۔ سنڈرس
 - لیکیس
 - نیرم قاس
 - کلکیریا کلاب۔
 - ٹرٹولا کیو بنس۔
 - اگریکس
 - نیرم میور

جَلَق

(مشت زنی، خود لذتی)

عادت، رحمان

1۔ جلق لگانے کا زبردست رحمان ہو

یوفو۔ پلاٹینا۔

اور۔ کانم

سٹفی سائیکیرا

فاسفورک ایسٹ

لیکیس۔

2۔ مریض جلق لگانے کی وجہ سے استہمالی پشیمان ہو۔ اور اپنی

صحت کی خرابی سے فکر مند رہتا ہو۔ جلق لگانے اور انعام

بازی کی عادت چھڑانے کے لئے مفید ہے۔

فاسفورک ایسٹ

3۔ مریض تنہا جگہ کی تلاش میں رہتا ہو تاکہ مشت زنی کر

سکے۔ اسی وجہ سے سرعتِ انزال، جریان اور نامردی ہو

جائے۔

یوفو

4۔ بڑھی ہوئی جنسی خواہش اسے پاگل سا بنا ڈالے

(فاسفورس) اور جلق لگانے کی طرف مائل کر دے۔ جلق

کھانے کی عادت اور اس کے برے اثرات کو ختم کرنے کے لئے قابل اعتماد ادویات میں (فاسفورک لیسٹ) اور بکائیم۔ اسٹیلکو

5۔ ایسے مریض میں جلق کی عادت دُور کرے جسے صبح غنودگی کی حالت میں ایستادگی ہو لیکن جاگ اٹھنے پر ایستادگی ختم ہو جائے۔ عضوسوں لٹکا ہوا اور پلپلا ہو۔

کیلیڈیم

6۔ جلع کی خواہش دب جانے سے اگر مریض جلق کھانے لگے تو اس کی عادت کو روکے گی۔ اگر مریض کو چتر بھی آتے ہوں تو ترکیبی دوا ہے۔

کو نیم

7۔ بلوغت سے پہلے ہی جلق کھانے کا عادی ہو جائے۔ نیند کے دوران مشت زنی کرے۔ جلق کھانے کی عادت اور اس کے برے اثرات کو دُور کرتی ہیں۔

نکس و امیکا

پلاٹینا

جلق سے محالیف (دیکھئے بد اثرات بھی)

- 1۔ جلق باز جو اعصابی محالیف اور ذہنی و جسمانی کمزوری میں مبتلا ہو جائیں۔ مریض مرد ہو یا عورت۔
- 2۔ نوجوان جو جلق کھانے یا کثرتِ مباشرت سے نامرد ہو جائیں
- 3۔ جلق کھانے سے شدید کمزوری یا دیوانگی ہو جائے۔ مریض کی آنکھوں کے نیچے سیاہی مائل نشان ہوں۔ مریض چڑچڑا ہو۔ اور اس میں شرمیلاہن پایا جائے۔ مشت زنی چمڑانے کے لئے بہت اچھی دوا ہے (اسٹیلکو)

کالی فاس۔ جیلسمیم

لائیکوہیڈیم۔ کیلیڈیم

سٹیفی سائیکیرا

4۔ جلق لگانے یا کثرتِ مباشرت سے عضوِ بولہ تھوڑے کی حالت
وہیلا ہو جائے۔

کیلیڈیم۔
جینٹیمین۔

ایکس کلسٹرن

بایو کیمک ادویات

کلکیریا فاس

1۔ جلق لگانے کا رجحان ہو۔

2۔ جلق لگانے کی وجہ سے اعصابی کمزوری۔ مریض شرمیلا

کالی فاس

چڑچڑاہٹ اور کم ہمت ہو جائے۔

جماع

خواہش کی زیادتی

1۔ جماع کی خواہش زیادہ ہو لیکن جماع نہ کر سکے۔ استاد کی بغل گیر ہونے پر ہی ختم ہو جانے۔

کیلیڈیم۔ سیلفیم۔
کونیم۔ نکس و امیکا
لانیکو پوڈیم۔

2۔ جنسی خیالات زیادہ ہوں لیکن طاقت جماع ختم ہو جانے۔
عام جسمانی اور ذہنی کمزوری۔ جماع کرنے پر خود اعتمادی نہ

سیلفیم

3۔ ایک ہی رات میں کئی بار جماع کرنا چاہے۔ لیکن جماع کے
بعد ذہنی اور جسمانی کمزوری ہو جائے۔ مریض اپنی صحت کی
خرابی سے فکر مند رہے۔

فاسفورک ایسڈ

4۔ جماع کی شدید خواہش ہو۔ دھیان ہر وقت جنسی معاملات
میں لگا رہے۔

سٹفی سائیپیرا

5۔ بوڑھے آدمیوں میں جماع کی خواہش بڑھ جائے۔ لیکن
دراصل وہ نامرد ہوں۔

لانیکو پوڈیم۔ سیلفیم

6۔ جماع کی خواہش جنون کی حد تک بڑھ جائے۔ اپنے آپ کو
تکا کر دے جبکہ جماع کی طاقت کم ہو گئی ہو۔

فاسفورس

7۔ جملع کی شدہ یہ خواہش ہو۔ دخول کے ساتھ ہی انزال ہو
 جلسے اس کے برعکس جملع سے بے رغبتی اور راستگی
 کلبا نکل نہ ہونا بھی پایا جاتا ہے۔

گریفائٹس

8۔ کبھی جملع کی خواہش بہت زیادہ ہو اور کبھی اس کی رغبت
 ہی نہ رہے

پلسائیٹلا

پلاٹینا

9۔ جملع کی شدہ یہ خواہش کے ساتھ بدن میں لرزہ آجائے۔

10۔ مرد یا عورت میں جملع کی خواہش بڑھ جانے خواہ بوزے

ہی ہوں۔

ماسکس

11۔ کسی دوسری تکلیف کے دب جانے سے جملع کی خواہش

بڑھ جائے۔

کونیم۔ پلسائیٹلا۔

کیمر۔ لانی سین

خواہش کی کمی

1۔ جملع کی رغبت ہی نہ رہے

گریفائٹس۔

نیوز لیٹم۔ سفر

2۔ جملع کی خواہش ہی نہ رہے اور نہ ہی جملع کرنے کی طاقت

ہو۔

انفس کاسٹس۔

کیلیٹیم۔ سینٹیم۔

اناسموڈیم

گریفائٹس۔ پیپا

کلی بانی

3۔ مرد یا عورت کو جملع سے نفرت ہو جانے۔

4۔ موٹے آدمی میں جملع کی خواہش نہ رہے

- 5۔ جماع کی خواہش کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوتی رہے۔ جماع میں
 لطف نہ آئے۔ عضو نمونہ۔
 6۔ جماع کی خواہش کم ہو جانے کی چند دیگر ادویات۔
 لائیگوہیڈیم
 ششقی سائیکیریا۔
 سلیشیا۔ برشا کلاب

جماع کے دوران

- 1۔ حلیف بڑھ جائے۔
 کینٹورس۔ سلیم
 گریفائٹس۔
 کل کلاب
 2۔ درد ہونے لگے۔
 ار جنٹم نامہ۔
 کلیر کلاب
 سیل سیرولینا
 3۔ انزال نہ ہو
 گریفائٹس۔
 ملی لوٹس
 سلفر۔ مرک سال
 4۔ انزال سے درد ہونے لگے
 5۔ انزال میں مادہ منویہ نمونہ ہو۔
 6۔ انزال میں مادہ گرم ہو جس سے پیشاب کی تلی میں جلن
 نیٹرم میور
 ہونے لگے۔
 اگریکس

7۔ لطف آنے کے کچھ وقت بعد ہی منی خارج ہو یا جماع میں
لطف نہ آئے عضو پر گدگدی ہونے لگے جس کی وجہ سے

کلکیر یا کلاب

کیلیڈیم

یوفو

لایکوپوڈیم

برٹا کلاب

علیمہ و ہونا پڑے۔

8۔ عضو عیسا پڑ جائے۔

9۔ تشنج ہو جائے۔

10۔ نیمہ آجائے

جماع کے بعد

1۔ تکالیف یہ ہو جائیں

اگر یکس۔

کالی کلاب

کلکیر یا کلاب

حلیشیا۔ سیپا

کالی کلاب۔

برٹا کلاب۔

نیزم میور

فاسفورک ایسڈ

سیپا

کلکیر یا کلاب۔

سیلفیم

2۔ احلام ہو جائے۔

3۔ انزال میں بکثرت منی خارج ہو۔

4۔ بے ہشی ہو جائے۔

5۔ بے ہشی، کالی اور کمزوری ہو جائے۔

6۔ باتیں بھولنے لگے۔

فاسفورک ایسڈ۔

نیشترم فاس

نیشترم فاس۔

گریفٹائٹس

7۔ پسینہ آجانے

8۔ باتوں پر ٹھنڈا پسینہ آجانے۔ ذہنی اور جسمانی کمزوری

محسوس ہو کر اور سر میں درد ہو۔ ٹانگیں کانپنے لگیں۔

کلکیریا کلاب

سٹیفن سائیکیریا

سمیل سیرولیٹا

کینتھرس

اگریکس

گریفٹائٹس

کلکیریا کلاب

کریازوٹ

آئیوڈیم۔

9۔ ہیشاب کی حاجت ہو جانے۔

10۔ ہیشاب کرنا مشکل ہو جانے۔

11۔ ہیشاب کی نالی میں درد ہونے لگے۔

12۔ تشنچ ہو جانے۔ بھوک لگ جانے

13۔ ٹانگیں ٹھنڈی ہو جائیں۔

14۔ کمزوری بہت ہو جانے۔ ٹانگیں کانپنے لگیں۔

15۔ عضومیں جلن ہونے لگے۔

16۔ خبیثے سکڑنے لگیں۔

سمیل سیرولیٹا

سیمیا۔ بووٹا

ڈافن

امبراگریسیا

اگریکس۔ کالی فاس

فاسفورک ایسڈ

اگریکس۔

ایسا فوئیڈا

17۔ کئی قسم کی تکالیف پیدا ہوں۔ خصوصاً چکر آنے لگیں۔

18۔ دانت درد ہونے لگے۔

19۔ بھلنے کی کوشش پر دم ہو جانے۔

20۔ رزہ کی ہڈی میں تکلیف محسوس ہونے لگے۔

21۔ سوچ بچار کرنا مشکل ہو جانے۔

22۔ غش کھانے۔

23۔ نے یا علی جوئے لگے۔
24۔ کرود جوئے لگے۔

25۔ شہید جسمانی کرودی ہو جائے۔

ہاکیس
کل کلاب۔ کہا ٹم۔
کولس اشہ کا
اگر ہاکیس۔

کل فاس۔ چاٹا۔
سیلنیم۔

فاسفورک ایسڈ۔

نکس ولیمکا۔

کلیریا کلاب۔

فاسفورس۔ نیٹرم میو

سٹفی سائیکیریا۔

انا کلاڈیم۔

اکنس کاسٹس

فاسفورک ایسڈ

کلیریا کلاب

سیلنیم۔ سلیشیا

سٹفی سائیکیریا۔

کلیریا کلاب۔ سیما۔

نکس ولیمکا۔ کوٹیم

سٹفی سائیکیریا۔

26۔ شہید جسمانی اور دماغی کرودی ہو جائے

27۔ گھٹنوں میں کرودی آجائے۔

28۔ مریض چڑچڑا اور حساس ہو جائے۔

29۔ ٹگین ہو جائے۔

30۔ مریض اپنے گزشتہ بُرے افعال پر دھمکتا ہے۔ صحت کی

خرابی سے بہت لگرمند ہو۔

فاسفورک ایسڈ۔

سٹفی سائیکیریا

31۔ خوش مزاج ہو جائے۔

32۔ خوشی اور ہلکا پن کا احساس ہو۔

33۔ سامع نے مستقیم میں ٹیس اٹھے۔

34۔ نظر ہم ہو جائے۔

35۔ بے خوابی ہو جائے۔

بایو کیمک ادویات

1۔ جماع کی خواہش شدید ہو

کالی فاس۔

کلکیریا فاس

نیشرم فاس

سیکنیشیا فاس۔ سلیشیا

سلیشیا۔ کلکیریا فاس

کالی فاس۔

فیرم فاس

کالی سلف

2۔ ہر وقت جنسی خیالات ذہن پر مسلط رہیں۔

3۔ جماع کی خواہش ختم ہو جائے۔

4۔ جماع کی خواہش کم ہو جائے یا بالکل نہ رہے۔

5۔ جماع کے بعد کمزوری ہو جائے۔ منظر کمزور ہو جائے۔ درد

ہونے لگے۔

کالی فاس

سلیشیا

6۔ جماع کے دوران یا اس کے بعد متلی ہونے لگے۔

7۔ انزال کے بعد تکلیف میں زیادتی ہو جائے۔

سلیشید۔

نیٹرم میور۔

نہرم فاس۔

مکیر فاس۔

کالی فاس۔

کالی فاس۔

8۔ صبح کے وقت خواہش زیادہ ہو۔

نامردی

1۔ نامردی جو کثرتِ مباشرت، احتلام اور مشت زنی کی وجہ سے ہو مریض فحیل، مکتلا اور بیٹھے بیٹھے کام کرنے والا ہو۔ کھانے پینے میں عیاشی برتے۔ سردیوں کمر دروں قبض اور بواسیر میں مبتلا ہو۔ (یہ دوا خاطر خواہ فائدہ نہ دے تو سلفر (دس)

نگس ولسیکا

2۔ نامردی، مریض میں خوابش جملع ہی نہ رہے۔ اکثر احتلام ہوتا رہے سرعتِ انزال ہو۔ مریض شدیدِ تمقابت محسوس کرے۔ کمر درد اور ہانپنے کی خرابیوں میں مبتلا ہو۔ جسم کے مختلف اعضا میں جلن، خصوصاً ہاتھ، پاؤں اور سر کی چوٹی میں جلن اس دوا کی مخصوص علامت ہے۔ سلفر

3۔ موٹے، پلپے، مریضوں کی نامردی کی دوا ہے۔ جو سردی زیادہ محسوس کرتے ہوں۔ انزال کے بعد مریض کو پسینہ آجاتا ہو۔ خصوصاً ہاتھوں پر ٹھنڈا پسینہ آنے جملع کے بعد سر اور کمر میں درد ہونے لگے۔

کلکیریا کلاب

4۔ کثرتِ مباشرت اور مشت زنی کی وجہ سے نامردی۔ خوابش جملع کم ہو جائے۔ عضو چھوٹا، ٹھنڈا اور ڈھیلہ ہو۔ ایستادگی کم ہو۔ بوڑھوں کی نامردی میں یہ دوا بہت کار آمد ہے۔ کثرتِ تمباکو نوشی سے نامردی کے لئے بھی یہ دوا مفید ہے۔

لانیکو پوڈیم

5۔ عضو میں ایستہ کی نہ ہو۔ جلع کے وقت عضو ڈھیلا

ہو جائے۔ اترال ایستہ کی کے فوراً بعد اور کبھی ایستہ کی

سے پہلے ہی ہو جائے اس کے بعد مریض ٹانگوں میں

کمروری محسوس کرے۔ اکثر سٹہ کی ہڈی میں جلن کا

احساس بھی ہوتا ہو۔ جو رات کے وقت بڑھ جاتا ہو۔

ٹاسفورک لائن

6۔ مکمل تدری جو کثرت جلع سے یا بار بار سوزناک ہو جانے

سے ہو گئی ہو (تھو جا۔ میڈور۔ غم)۔ خواہش جلع بالکل نہ

رہے۔ عضو سرد اور پٹلا ہو جائے۔ بوڑھے افراد کی تدری

جو جوانوں جیسی خواہش جلع رکھتے ہوں۔ مریض

قبل از وقت بوڑھا ہو جائے۔

اکسٹنشن

7۔ کثرت مبشرت یا جلق کی وجہ سے تدری۔ جلع کی

خواہش زیادہ ہو لیکن جلع کی کوشش پر ایستہ کی ختم ہو

جائے۔ صبح غصہ کی حالت میں تو ایستہ کی موجود ہو

لیکن جاگ اٹھنے پر ختم ہو جائے۔

کیلینڈیم

8۔ تدری۔ جلع کی خواہش زیادہ ہو۔ لیکن عملی طور پر تدری

ہو۔ عضو کمرور اور ایستہ کی بہت دیر کے بعد ہو۔ جلع کے

بعد کمروری اور چڑھا پن آجائے۔ جلع کرنے پر خود

احتمالی نہ رہے۔ اکثر منی یا خدی بہتی رہے۔

سیلتیم

9۔ کثرت جلع یا جلق کی وجہ سے تدری ہو جائے۔ مریض

گھبرا، چڑھا اور غریب ہو۔ جسمانی طور پر کمرور ہو۔ چہرہ

مرحلیا ہوا ہو۔ اور آنکھوں کے نیچے طقے پڑ جائیں۔ مریض

کے ذہن پر ہر وقت جنسی خیالات مسلط رہیں۔

سٹنی سائیکس

10۔ نامردی جس میں ایستادگی کم اور تھوڑے وقت کے لئے ہو۔ بغل گیر ہوتے ہی ایستادگی ختم ہو جائے یا انزال ہو جائے زیادہ عرصہ تک کنوارا رہنے کی وجہ سے نامردی ہو جائے۔

کو نیم

11۔ جماع کی خواہش جنون کی حد تک ہو۔ لیکن کثرتِ جماع، کثرتِ احتلام، جلق یا نمک کے زیادہ استعمال کی وجہ سے نامردی ہو جائے۔ جماع کے خیالات بہت زیادہ ہوں اور جماع کی خواہش کارو کنا مشکل ہو جائے۔ تاہم نامردی ہو۔

فاسفورس

نامردی کی چند دیگر ادویات

1۔ کثرتِ جماع کی وجہ سے جماع کی خواہش ہی نہ رہے۔ لہذا نامردی ہو جائے۔

کرفاٹس

2۔ عضو کی شدید کمزوری، نامردی، بغیر ایستادگی کے احتلام ہو جائے، کمزوری کی وجہ سے کانپے۔ خصلوں پر پسینہ آئے۔

جیلسمیم

3۔ مادہ منویہ کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے نامردی ہو جائے۔

چائنا

ماسکس

4۔ زیادہ سطس کے ساتھ نامردی بھی ہو۔

5۔ عضو کی شدید کمزوری اور مادہ منویہ کے پتلا ہو جانے سے

نامردی۔

برٹاکارب

آرٹیکا۔ ہائپرکیم

6۔ چوٹ لگ جانے سے نامردی ہو جائے۔

7۔ نامردی، جلع نہ کر سکے۔ عضو دھیرا ہو۔ جلع کی بڑی ہونی
خواہش ہو۔

لائیکو پو ڈیم۔
کیلیڈیم۔
جیلسمیم۔ سیلنیم۔

کلیریا کلوب
کیلیڈیم۔ سیلنیم۔
اکنس کاشس
ار جشم ناٹ

8۔ نامردی، جلع کی کوشش پر استاد کی ختم ہو جائے۔

9۔ یوزموں میں جلع کی خواہش بڑھ جائے۔ لیکن وہ نامرد
ہوں۔

لائیکو پو ڈیم۔
سیلنیم۔
اکنس کاشس

بایو کیمک ادویات

1۔ نامردی

نیزم فاس۔
کلیریا فاس۔
خلل فاس مر نیزم میور

عضو مخصوص

- 1- عضو چھوٹا، ٹھنڈا، لٹکا ہوا اور پلپٹا
کیلیڈیم۔
اگنس کاسٹس۔
سلفر۔ لائیکوپوڈیم۔
نیوفریٹم
- 2- عضو سرد اور اس پر ٹھنڈا پسینہ آئے۔
کیلیڈیم۔
- 3- عضو چھوٹے کی مانند سکڑا ہوا لیکن ایستادگی پر مکمل
ماسکس
- 4- عضو چھوٹا اور پیچھے کی طرف کچا ہوا۔
اگنیشیا
- 5- عضو ڈھیلے اور مر چھایا ہوا۔
سٹیفی سائیکیریا
- 6- عضو محض چھوٹے، نلے یا دبائے پر ہی ایستادہ ہو جائے۔
میوریکس۔
- 7- عضو کا اگلا سرائن ہو جائے یا اس پر کسی چیز کے رینگنے کا
ایک کنا تھم۔ چائنا
احساس ہو۔
- 8- نامردی میں یہ احساس کہ عضو موجود ہی نہیں۔
فاسفورک ایسٹر
- 9- احساس کہ عضو سی سے بندھا ہوا ہے۔
کوکین
- 10- اعضائے تناسلی قبل از وقت نشوونما پانے لگیں۔
پلمبرم
پلاٹینا

بد اثرات

1۔ مادہ منویہ کے بکثرت ضائع ہو جانے سے جسمانی کمزوری۔
آنکھوں کے گرد سیاہ حلقہ۔ کانوں میں گھنٹیاں رہیں۔
ہرٹ ہو اسے پھولا ہوا ہو۔ حاد اثرات کے لئے ترجمہ دوا

چاہتا

2۔ مادہ منویہ ضائع ہو جانے کے مرن اثرات۔ چکر۔ ذہنی
تھکن کمزوری۔ ٹانگوں میں بھاری پن۔ مریض
اپنی صحت کی خرابی کے متعلق فکر مند رہتا ہو۔ زندگی کے
معمولات سے غافل ہو جائے۔

قاسفورک ایسٹ

3۔ کثرتِ مباشرت، کثرتِ مشیت زنی کے برے اثرات۔
مریض نگین اور لہروا ہو جائے۔ یادداشت کمزور۔ ذہن پر
ہر وقت جنسی خیالات چھانے لگیں۔

سٹنی سائیکیرا

4۔ جلق لگانے کے بد اثرات، سردی ہانسی کی تکلیف ہو
جائے۔ کثرتِ مباشرت اور احتلام کے برے اثرات کو
بھی دور کرتی ہے۔ نوجوانوں میں مشیت زنی کے برے
اثرات ختم کرنے کے لئے عمدہ دوا ہے۔

نکس و امیکا

5۔ احتلام، کثرتِ جماع یا مشیت زنی کی وجہ سے اعصابی کمزوری
ہو جانے بعض اوقات دل کی غیر معمولی دھڑکن ہو۔

ایوناسٹامیوا

6۔ مشیت زنی سے مرگی ہو جائے۔ مرگی سے ہوش و حواس قائم

قاسفورس

رہیں۔

7۔ مادہ منویہ ضائع ہونے کے بد اثرات۔ مریض قبل از وقت
بوڑھا ہو جائے۔

آگن کاسٹس

نیٹرم میور

8۔ کثرتِ مباشرت سے قلع ہو جائے۔

9۔ مشت زنی، کثرتِ جماع کی وجہ سے مگی کا دورہ پڑنے
لگے۔ جماع کے دوران ہی مگی کا دورہ پڑ جائے۔

یوفو

10۔ مشت زنی، کثرتِ جماع کے بد اثرات جبکہ تمام جسم ڈھیلا
ڈھالا ہو گیا ہو۔ معمولی حادثہ یا واقعہ سے ہاتھ پاؤں کانپنے
لگیں۔

جیلسمیم

11۔ کثرتِ مباشرت سے رٹھ کی ہڈی میں تکلیف ہو
جائے۔

اگریکس

12۔ کثرتِ جماع اور مشت زنی کے بد اثرات کی دیگر اہم
ادویات۔

پکرک ایسڈ۔

اتاکارڈیم

خواہشِ جماع دب جانے کے بد اثرات

1۔ جماع کی خواہش دب جانے سے تکلیف ہو جائے۔

کونیم۔ پلبھاٹیل۔

ایپس۔ کیمفر

2۔ خواہشِ جماع دب جانے یا زندگی بھر کنوارا رہنے کے
بد اثرات اگر چکر بھی موجود ہوں تو یقینی دوا ہے۔

کونیم

بایو کیمک ادویات

1۔ جملع کے بعد جسمانی اور دماغی کمزوری۔ سینائی مدہم ہو

جانے۔

کالی قاس
سلیشیا

2۔ جملع کے بعد کمزوری

ذہنی علامات

1۔ مریض اپنی صحت کی خرابی سے بہت فکر مند ہو۔ زندگی کے معمولات سے غافل ہو جائے۔ یادداشت ختم ہو جائے۔ جماع کے بعد سوچ بچار مشکل ہو جائے۔ خیالات کا سلسلہ قائم نہ رکھ سکے۔ انعام بازی کی عادت چھڑانے کے لئے مفید دوا ہے۔

قاسفورک ایسڈ

2۔ مریض اپنی صحت کی خرابی سے بہت فکر مند ہو ذہن ہر وقت جنسی خیالات میں پھنسا رہے۔ اپنی تکالیف بیان کرنے کے لئے تنہائی کا خواہشمند ہو۔ مریض چڑچڑا شرمیلا اور غمگین ہو۔

سٹیفی سائیکیرا۔

3۔ جنسی خیالات کی وجہ سے رات بھر جاگتا رہے۔ بھول چوک اکثر ہو جاتی ہو۔ ایک کام کر لینے کے باوجود مریض کو یقین نہیں آتا کہ اس نے وہ کام کیا ہے یا نہیں۔ خیالات میں یکسوئی نہیں ہوتی۔ مریض لیٹ جانے کی بے حد خواہش رکھتا ہے۔

کیلینڈیم

4۔ مرد ہو یا عورت جماع کا خبط سر پر سوار رہتا ہو۔ کثرت مباشرت اور جلق سے مریض بزدل اور قوت فیصلہ سے عاری ہو جائے۔ بعض اوقات دوا نہ ہو جائے۔

قاسفورس

5۔ جملع کی خواہش پوری نہ ہونے کی وجہ سے غمگین رہنے لگے

کو نیم

اور اسی وجہ سے عورتیں ہسٹریا میں مبتلا ہو جاتیں۔

6۔ مریض کو خدشہ ہو کہ شادی کے بعد وہ ناکام ثابت ہو گا۔

بے حد غمگین ہو۔ زودرنج ہو اور بات بات پر بگڑ جائے۔

مریض خیال کرے کہ کچھ وقت کے بعد موت آجائے گی

اکس کاسٹس

اس لئے کوئی کام کرنا فضول ہے۔

حصہ دوم (زنانه)

جماع

1۔ شرمگاہ کی خشکی جماع میں رکاوٹ پیدا کرے۔
نیرم میور۔
لائیکوبوڈیم۔
لائی سین

2۔ شرمگاہ نہایت حساس ہو جس کی وجہ سے جماع نہ کیا جاسکے۔

3۔ جماع میں لطف ہی نہ آئے۔
پلاٹینا۔ تموج
کاسٹیا۔ سیپیا۔

بررس ولکرس

بروسیم

کونیم۔

سیس سیرولینا

4۔ جماع کی خواہش دب جانے کے برے اثرات۔

نفرت

1۔ جماع سے نفرت ہو۔ عورت شادی کا خیال تک برداشت نہ کر سکے۔

پلساٹیل

۰۰

ہائیتہ راسٹس
کریازوٹ

- 2- جلع کا خیال ناقابل برداشت ہو۔
3- جلع کے خیال ہی سے بے چین اور خوفزدہ ہو جائے۔

شہید خواہش

- 1- کنواری لڑکی میں۔
2- بیوہ عورت میں
3- بوڑھی عورت میں
4- حل کے دوران
5- حیض آنے سے پہلے
6- حیض کے دوران
7- بچے کی پیدائش کے بعد عورت جب بستر پر ہو
8- جلع کی خواہش بڑھ جانے کی چند دوسری ادویات۔
- پلاٹینا۔ کالی فاس
اوریٹانام۔ لہچس
ماسکس
سیلاڈونا
سیلاڈونا
باسامیلا
سیلاڈونا
نکس وامیکا۔
کلیکیریا کارب۔
کالی فاس۔ لیکین۔
کریشی اولا
بانیوس۔ تیس۔
کینتھروس۔
شرامونیم۔
وریٹرم۔ البم

خواہش کی زیادتی

1۔ جماع کی خواہش نہایت ہی شدید ہو۔ جنونِ شہوت ہے۔

پلاٹینا۔ اور گانم

میوریکس۔

کلکیریا کلاب

2۔ جسم کے کسی حصے کو بھی اگر چھوا جائے تو جنسی خواہش

میوریکس

بھڑک اٹھے۔

اور گانم۔

3۔ جماع کی شدید خواہش جو آبے جلق کی طرف مائل کر دے۔

زنگم میٹھ۔

میوریکس

اور گانم۔ پلاٹینا۔

4۔ جماع کی شدید خواہش کی وجہ سے بانجھ پن ہو جائے۔

قاسفورس

5۔ جماع کی شدید خواہش جسے دبانے کے لئے اپنے آپ کو

للیم جھ

مصرف رکھے۔

خواہش کی کمی (دیکھئے نفرت بھی)

1۔ جماع کی رغبت ہی نہ رہے۔

سپینا۔ نیرم میور۔

کاسٹیکم

2۔ جماع کی خواہش کم ہو جائے۔

اگنیشیا۔ انا سموڈیم۔

اگنس ہاسٹس۔

میلوناس

جماع کے دوران

1- شرمکھ میں درد ہو

پیپل - نیرم میو۔

درجتم باہٹ

سٹنی سائیکیرا

مدرس و لکرس

فلی سین

2- شرمکھ میں درد محسوس کرے۔ درد جماع کے بعد بھی

رہے۔

کرپڈوٹ

پلاٹینا اور کانم۔

میو ایکس

لانیکیو ڈیم

3- جماع برداشت نہ کر سکے یا جماع کے دوران غش کھا جائے۔

4- شدید درد ہو جماع کے دوران شرمکھ سے ہوا خالی ہو

جماع کے بعد

1- تکالیف بڑھ جائیں۔

اگر ایکس۔ سلینیا

کلیرا کلاب۔

کل کلاب پیپل

2- نئی شادی شدہ عورتوں کو یہ مشاب کرنے کے لئے زور

لگانا پڑے۔

سٹنی سائیکیرا

کرپڈوٹ

3- شرمکھ میں درد ہونے لگے۔

لائیکوہڈیم - لائی سین
 ارجنٹیم نامٹ -
 کریاتوش -
 ہائٹرک ایسڈ
 سیپیا - نیٹرم کلاب

4۔ شرمکام میں جن ہونے لگے۔
 5۔ شرمکام سے بکثرت خون بہنے لگے۔

6۔ لیکوہڈیم شروع ہو جانے

بایو کیمک ادویات

کلکیریا فاس -
 کلکیریا فلور - سلیشیا
 کلکیریا فاس
 کالی فاس
 کلکیریا فاس
 فیرم فاس -
 کالی سلف
 فیرم فاس
 سلیشیا
 فیرم فاس -
 نیٹرم میور
 کلکیریا فاس

1۔ خواہش جماع زیادہ ہو جائے۔

2۔ حیض آنے سے پہلے جنسی خواہش بڑھ جائے۔

3۔ حیض کے بعد جنسی خواہش کا غلبہ ہو جائے۔

4۔ جنسی خیالات کا غلبہ رہے۔

5۔ جماع سے نفرت ہو جائے۔

6۔ شرمکام گرم، خشک، جماع کے بعد درد محسوس ہو۔

7۔ جماع کے دوران اور اس کے بعد مستی ہو جائے۔

8۔ جماع کے دوران شرمکام میں درد ہو۔

9۔ جماع کے بعد تکلیف بڑھ جائے۔

جَلَق (انگشت زنی)

1۔ لٹکی میں انگشت زنی کی شہید خواہش ۔
اور۔ کانم۔ پلاٹینا۔
گریشی اولہ

2۔ جلع کی شہید خواہش یا شرمکلاہ میں غارش جواسے انگشت
زنی کی طرف مائل کر دے ۔

اور۔ کانم۔ کیلیڈ۔ ہم۔
ونم۔ میٹ۔ میور۔ یس
پلساٹیلہ

3۔ جلق لکانے کی وجہ سے لیکور یا جو جائے ۔

4۔ عورت جو جلق لکانے کی مرتکب رہی ہو۔ وہ شادی کے
بعد جلع میں بالکل لطف محسوس نہ کرے ۔

اکنس۔ کاسٹس
اور۔ کانم۔ پلاٹینا۔
کریازوٹ

5۔ شرمکلاہ میں شہوانی غارش ۔

متفرق

1۔ جلد ہی حمل ٹھہر جائے۔
نیزم۔ میور۔ مرک۔ سال

پلاٹینا

2۔ اعضائے تناسل قبل از وقت نشوونما پانے لگیں۔

ادویات کے تعلقات

اس کتاب میں تقریباً 90 ہومیو پیتھک ادویات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ کتاب کو مفید تر بنانے کے لئے صرف ان ادویات کے آپس میں تعلقات درج کر دیئے گئے ہیں۔ جن کی مدد کا دفع اثر یا مخالف دوائیں بھی ان 90 ادویات میں ہی موجود ہیں۔ وہ ادویات جن کی دفع اثر ادویات تو ہیں لیکن مدد کا یا مخالف ادویات نہیں ہیں انہیں اس فہرست میں شامل نہیں کیا گیا۔ کیوں کہ ترکیبی دفع اثر دوا ان ادویات کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے جس کے لئے کسی بھی تفصیلی فہرست سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔

ادویات	مدد کار دوائیں	دفع اثر دوائیں	مخالف دوائیں
ار جشم نانت	کل کلاب۔ لائیکوپوڈیم۔ سلفر۔		
آرنیکا	سلیشیا۔ فاسفورس	کیمفر	
اکنس کاشس	کلکیریا کلاب۔ ورمیرم اہیم	کیمفر۔ نیشرم میور	
اکیشیا	کیلڈیم۔ سیلنیم	کیمفر۔ آرنیکا	
فنا کورڈیم	نیشرم میور۔ سیپیا۔ فاسفورک ایسٹ		
آئیوڈیم	لائیکوپوڈیم۔ پلساٹیلک۔ پلامینا		
لہس	لائیکوپوڈیم۔ سلیشیا	گریٹی اوللا۔ لہس۔ تھوچا	فاسفورس
برنز وگلرس	سلفر۔ برشا کلاب۔ پلساٹیلک۔ آرنیکا	کینٹھرس۔ لیکیس۔ یزیم پال	فاسفورس
برشا کلاب	نیشرم میور		
برویم	لائیکوپوڈیم	سیلاڈونا۔ کیمفر	
سیلاڈونا	سلیشیا	کیمفر۔ سیلاڈونا۔ مرک سال زخم میٹ	کلکیریا کلاب
یوٹو	ار جشم نانت۔ کل کلاب	کیمفر۔ سونیا کلاب۔ اوہیم	
	کلکیریا کلاب ترک سال۔ نیشرم میور	پلساٹیلک۔ کیمفر۔ اوہیم۔ ہائیوسائیمس	
	کلکیریا کلاب	لیکیس اوہیم	

ادویات	دوا گلد وائیں	دفع اثر ووائیں	مقالف ووائیں
پنرو لیم	سپیا	نکس و لیسکا۔ فاسفورس	
پلاٹینا	سپیا۔ اناکارڈیم	یلاڈونا۔ پلساٹیل	
پلساٹیل	لائیکوپوڈیم۔ سلشیا۔ کالی بائی۔	نکس و لیسکا۔ اگنیشیا	
	سپیا۔ زنگم میت		
تھوجا	سلشیا۔ مرک۔ سال۔ نیشرم میور۔	سٹفی سائیکیرا	
	ناترک ایسٹ		
میلسیم	سپیا۔ ار جنتم نائٹ۔ کلکیریا فاس۔	نیشرم میور۔ مچی نیلس۔ نکس و لیسکا	
	کالی کارب	پلساٹیل۔ سلفر۔ ورنیرم البم	
چاتنا	کلکیریا فاس۔ کالی کارب	لیکس۔ نیشرم میور۔ نکس و لیسکا۔	
		سپیا۔ پلساٹیل۔ سلفر۔ ورنیرم البم	
وچی نیلس	یلاڈونا۔ نکس و لیسکا۔ سلفر	کیمر۔ لوس۔ کلکیریا کارب۔ اوویم	
		ناترک ایسٹ	
زنگم میت	پلساٹیل۔ سپیا۔ سلفر۔ کلکیریا فاس	کیمر۔ اگنیشیا۔	نکس و لیسکا
سٹفی سائیکیرا	کاسٹیکم	کیمر	
سپیا	نیشرم میور۔ فاسفورس۔ نکس و لیسکا	—	لیکس۔ پلساٹیل
	ناترک ایسٹ۔ نیشرم کارب۔ نیشرم فاس		
سیلنیم	—	اگنیشیا۔ پلساٹیل	چاتنا
سلفر	کلکیریا کارب۔ یلاڈونا	کیمر۔ چاتنا۔ تھوجا	
فاسفورک ایسٹ	چاتنا	کیمر۔ سلفر۔ سٹفی سائیکیرا	
فاسفورس	لائیکوپوڈیم۔ کالی کارب۔ سلفر	کیمر۔ نکس و لیسکا	کاسٹیکم۔ لوس
فلورک ایسٹ	چاتنا	کیمر۔ سلفر۔ سٹفی سائیکیرا	
کاسٹیکم	کریفائنس۔ سلفر۔ سٹفی سائیکیرا	نکس و لیسکا	
	لیکس		

لادیت	د کلدروانی	د رفع اثر دوانی	مخالف دوانی
کریا دوت	فاسفورس - سلفر	نکس و لیکا	سلفر
کلکیریا کلاب	سلاؤونا - لایکو پوؤ-یم - برشا کلاب	کیمر - نایترک ایسٹ - نکس و لیکا	
کونیم	فاسفورس	چاتل - سیپا	
کیپیکم	نیزم میور	نایترک ایسٹ	زنگم میٹ
کیلینڈ-یم	نایترک ایسٹ	کیمر - کیلینڈ-یم	
کینترس	لیمس	کیپیکم - اگنیشیا - پانیو سانیس	
کریفاتس	ار جشم نانت - کاشیکم - لایکو پوؤ-یم	پلسا نیلا	
	سلفر	نکس و لیکا - چاتل	
لایکو پوؤ-یم	سلفر - لیکس - کل کلاب - آیوؤ-یم - اگنیشیا - کلیریا کلاب -	کیمر - چاتل - کاشیکم	
لیکس	فاسفورس لایکو پوؤ-یم - نایترک ایسٹ - فاسفورس - زنگم - آیوؤ-یم - کلکیریا کلاب	مرک سال	سیپا اونیایا کلاب
مرک سال	سلاؤونا - سیپا، سلفر - نایترک ایسٹ	شقی سانیگیرا	لیکس
نایترک ایسٹ	کیلینڈ-یم - سیپا - لایکو پوؤ-یم	کونیم - مرک سال - پرو لیم - سلفر	لیکس
نکس و لیکا	سیپا - کونیم - کل کلاب - فاسفورس - پلسا نیلا - سلفر	کیمر - اگنیشیا - تموجا - سلاؤونا	زنگم میٹ - کاشیکم اگنیشیا
نیزم میور	لیمس - کیپیکم - ار جشم نانت	کیمر - فاسفورس - نکس و لیکا	
ورنیزم البم	آرنیکا	کیمر - چاتل	

